

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2024

# Södervidinge 14:2, fornlämning L1989:6322

TRYCKSPILLVATTENLEDNING

Kävlinge kommun  
Skåne län



**SKÅNE**  
ARKEOLOGI

Skånearkeologi  
Rapport 2024:9

Per Sarnäs



Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2024

# Södervidinge 14:2, fornlämning L1989:6322

**TRYCKSPILLVATTENLEDNING**

Kävlinge kommun

Skåne län

## Skånearkeologi AB

Per Sarnäs

Midgårdsgatan 3

216 19 Malmö

Tel: 0708-82 78 16

E-post: [info@skanearkeologi.se](mailto:info@skanearkeologi.se)

Webb: [www.skanearkeologi.se](http://www.skanearkeologi.se)

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2024

### **Södervidinge 14:2, fornlämning L1989:6322**

Tryckspillvattenledning

Kävlinge kommun

Skåne län

Skånearkeologi

Rapport 2024:9

Författare: Per Sarnäs

Grafisk form: Anders Gutehall

Omslagsbild: Foto från väster över del av schaktet med stenkammargravarna i bakgrunden.

Kartor: © Lantmäteriet/Metria ordernr 5170189

© Skånearkeologi 2024


# Innehåll

Undersökningens bakgrund och resultat	5
Referenser	6
Tekniska och administrativa uppgifter	6



Figur 1. Karta över Skåne med Kävlinge kommun markerat med blått.

Figur 2. Del av fastighetskartan över området mellan Stora Harrie och Södervidinge. Det dokumenterade schaktet är markerat med rött. Fornlämningar är markerade med blått. För fornlämningsnummer se figur 3. ©Lantmäteriet.




## Undersökningens bakgrund och resultat

Med anledning av att Kävlinge kommun planerade anlägga en tryckspillvattenledning genom en boplats (L1989:6322) och intill två stenkammargravar (L1989:6250 och L1989:6307) beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.

Schaktningen övervakades längs en ca 373 m lång sträcka vilket omfattade ca 579 m<sup>2</sup>. I schaktet framkom en härd och en sotfläck som troligen utgör botten av en bortodlad härd. Enstaka flintavslag påträffades i matjorden. I östra delen av schaktet förekom en grustäkt med sentida skräp i fyllningen. I västra delen av schaktet framkom rivningsmassor. Sydväst om L1989:6250 framkom en fuktsänka och lite längre västerut har marken tidigare varit fuktig då ett kraftigt lager av myrmalm framkom under matjorden (figur 3).

Undersökningsområdet enligt länsstyrelsens beslut sträckte sig något längre åt söder-sydväst men denna sträcka borrades. I nordvästra delen sträckte sig undersökningsområdet något längre västerut men då det framkom rivningsmassor bedömdes det som arkeologiskt ointressant.

Enligt en av de boende i området ska det ha genomförts en arkeologisk undersökning i samband med den äldre ledningen från 1980–90-talet.



Figur 3. Schaktplan med framkomna anläggningar och andra ej arkeologiska förekomster. Registrerade fornlämningar är markerade med blått och fornlämningsnumren är kursiverade.

## Referenser

### Kartmaterial

Fastighetskartan

### Internetreferenser

Fornsök

## Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens diarienummer ..... 431-39812-2023

Skånearkeologis diarienummer .....202411

Län ..... Skåne

Kommun ..... Kävlinge

Socken ..... Södervidinge/Stora Harrie

Fastighet ..... Södervidinge 14:2

RAÄ-nummer .....L1989:6322/Stora Harrie 8:2

Koordinatsystem ..... Sweref 99 TM

M ö.h. .... 30-31

Fältarbetstid .....2024-08-29

Antal arbetsdagar ..... 1

Antal arkeologtimmar ..... 8

Undersökt yta ..... 579,4 m<sup>2</sup>

Projektansvarig .....Per Sarnäs

Uppdragsgivare ..... Kävlinge kommun

Arkivmaterial i form av shapefil och rapportoriginal förvaras på Lunds universitets historiska museum.